

Généralités

AWStats est un analyseur de log web (mais aussi FTP, Streaming et mail) offrant des vues graphiques statiques mais aussi dynamiques des statistiques d'accès à vos serveurs web.

Il permet d'afficher le nombre de visites, de visiteurs uniques, de pages, de hits, de transfert, par domaine/pays, hôte, heure, navigateur, OS,... Il peut être lancé grâce à des scripts CGI ou en ligne de commande.

AWStats est un logiciel libre sous licence GPL.

Installation

Se rendre sur l'excellent site dag-wieers qui regroupe les paquetages des différentes versions Red Hat : <http://dag.wieers.com/rpm/packages.php>

Récupérer le rpm de awstats en fonction de l'architecture du système et la version de la Red Hat.

```
wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/awstats/awstats-...el4.rf.i386.rpm
```

L'installer avec la commande suivante : rpm -ivh awstats...el4.rpm

Je n'ai pas eu de dépendances à installer avec une installation de base de RHEL4.6. Si il y en a les obtenir sur le même site et les installer avec la même commande avant d'installer le paquetage que l'on désire.

Configuration

Documentation

Site officiel : <http://awstats.sourceforge.net/>

Fichiers de configuration

Emplacement	Fonction
/etc/awstats/awstats.conf	Fichier de configuration du'awstats.

Awstats.conf

Ajouter les informations suivantes ou modifier les valeurs par défaut.

```
SiteDomain="localhost"
HostAliases="localhost"
DirData="/var/lib/awstats"
DirCgi="/cgi-bin"
DirIcons="/awstats/icons"
AllowToUpdateStatsFromBrowser=1
AllowFullYearView=3
EnableLockForUpdate=0
KeepBackupOfHistoricFiles=0
SkipHosts=""
Expires=0
FirstDayOfWeek=1
```

Créer le dossier dans /var/lib/awstats.

```
mkdir /var/lib/awstats
```

Retourner sur l'interface d'administration. Awstats doit être accessible. Il faut attendre un moment avant d'avoir les premières statistiques.

From:
<https://wiki.ouiehoutca.eu/> - **kilsufi de noter**

Permanent link:
<https://wiki.ouiehoutca.eu/awstats>

Last update: **2021/01/21 21:42**

